




STAHLSONNE



PLANTA OWENS-ILLINOIS MONTERREY

Ventilador por gravedad

CERO BRISA


De bajo contorno y
alta capacidad

WWW.STAHLSONNE.MX

CERO BRISA

/ VENTILACIÓN POR GRAVEDAD /

Está compuesto de una serie de charolas especiales traslapadas en diferentes capas, garantizando una salida eficiente de aire.



"La Ventilación CERO BRISA es un Sistema Removedor de Aire Caliente de Bajo Contorno y Alta Capacidad."

CERO BRISA

/ FUNCIÓN /

La ingeniería patentada del sistema Cero Brisa inyecta aire fresco y remueve el aire caliente de tu nave industrial al tiempo que impide la entrada de brisa por aire y lluvia. Este confiable sistema es utilizado por numerosas empresas de clase mundial.



El ventilador Cero Brisa no requiere del apoyo y/o uso de estructuras, joist o polines, esto lo vuelve más accesible y se traduce en menor costo económico. STAHLSONNE le brinda para su nave industrial un ventilador que será una de las mejores herramientas para controlar su proceso y pueda ser más competitivo. Además, es importante mencionar que el sistema Cero Brisa puede instalarse sobre lozas o incluso sustituirlas.

“Con garantía por instalación”

Se compone de una serie de charolas traspaladas en diferentes niveles (capas), garantizando una salida eficiente de aire, (39% del área total) no permitiendo la entrada de agua por brisa, ya que por la cantidad de capas se elimina este efecto (4 Capas de Charolas).


En la instalación se utilizan selladores y elementos de fijación de muy alta calidad, y nuestros técnicos, altamente capacitados, cuidan hasta el más mínimo detalle, evitando cualquier fuga de agua por gotera, por lo que ofrecemos una **garantía por 5 años por la instalación.**

VARIABLE



ALTURA

46 a 50 cms.
Depende del tipo
de cubierta.



MATERIAL

/ LÁMINAS /

Se usan charolas especiales traslapadas en diferentes capas, garantizando una salida eficiente de aire, no permitiendo la entrada de agua por brisa incluso en vientos huracanados ya que se utilizan 4 capas de charolas.


Se fabrica en lámina galvanizada o pintada en colores estándares y diferentes calibres. Por alta calidad en los materiales se ofrece una garantía de 15 años.

Se fabrica a las medidas (ancho y largo) según las necesidades del proyecto, por complejo que este sea, debido a que se adapta a la separación de los largueros de cubierta, además es de bajo peso, 35 kg/m².



**“Eficientes
hasta con
vientos
huracanados”**

CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



CONTITECH®





CONTACTO

info@stahlsonne.mx

Tel. +52 (81) 8381 0490

Lada sin costo : 01-800 001 4949

www.stahlsonne.mx